

Hvidovre Hospital

REGION

Aktuel praksis i specialiseret neurorehabilitering

- helhedsorientering i dysfagi behandling

Daniela Jakobsen, ergoterapeut, F.O.T.T.® senior instruktør
Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, Glostrup Hospital, med udefunktion på Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

REGION

Helhedsorienteret ?!

1. Vores syn på dysfagi
2. Kombinere F.O.T.T.® med andre koncepter/tilgange
3. Tværfaglig tilgang
4. Teori og praksis: skabe og bruge evidens
5. Patientcenteret behandling

Hvidovre Hospital

REGION

F.O.T.T.®

- Synkning, spise/drikke
- Mundhygiejne
- Nonverbal kommunikation
- Vejtrækning, stemme, artikulation

Hvidovre Hospital

REGION

Andre facio-orale funktioner

Hvidovre Hospital

REGION

Synkefunktion

<p>Traditionelt</p> <p>→ At synke er resultatet af kombinerede kræfter der</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevæger en bolus (mad blandet med mundvand) igennem svælget og - holder den udenfor luftvejen 	<p>F.O.T.T.®-tilgang</p> <p>→ Synkesekvensen involverer koordinerede bevægelsesmønstre af hele kroppen i funktionelle sammenhæng fra det øjeblik vi ser og dufter maden.</p>
--	---

Hvidovre Hospital

REGION

Dysfagi

<p>Traditionelt</p> <p>→ Dysfagi er en forstyrrelse af bolustransport eller beskyttelse af luftvejene eller begge dele kan ikke initieres eller koordineres mere.</p> <p><i>Langmore 2001</i></p>	<p>F.O.T.T.®-tilgang</p> <p>→ Dysfagi: motoriske, sensoriske og kognitive problemer med at spise, drikke og synke.</p> <p><i>Coombes 2000</i></p>
--	--

Hvidovre Hospital

Hvad ser vi på?

Traditionelt

→ Der er 5 kranienner der innervorer 52 par muskler i synkeprocessen

F.O.T.T.®-tilgang

→ De facio-orale funktioner foregår integreret og koordineret, afhængig af kontekst og aktivitet

Dermed er der mange flere strukturer vi skal være opmærksomme på når vi behandler det facio-orale trakt!

Hvidovre Hospital

F.O.T.T.® og andre koncepter/tilgange...

Behandle nedsat mobilitet i nervesystemet (INN)

Lejring i Neutralstilling ad modum H.Pickenbrock

Behandle nedsat mobilitet i nervesystemet (INN)

Guidet Interaktionsterapi – Affølger-modellen®

Hvidovre Hospital

... og på mange niveauer...

Hvidovre Hospital

Tværfaglig tilgang

Læge
FEES, medicinering

Fysioterapeuter
CPAP, Cough-assist, håndtering af patienter med tube, mobilisering, spise/drikke som aktivitet

Socialpædagoger
Madgruppe

Ergoterapeuter
FEES, indlærings og behandling af F.O.T., mundhygiejne, håndtering af patienter med tube

Pleje: Mundhygiejne, Spise/drikke, management af patienter der er i risiko for aspiration, håndtering af patienter med tube

Audiologopæder
Vejtrækning/stemme/artikulation, Kommunikation, undersøgelse/ behandling af FOT

Pårørende
Håndtering, Hjemmeprogram

Patient med problemer i det facio-orale trakt

Hvidovre Hospital

Teori og praksis

Skabe og bruge evidens

- Reliabilitetstestning af THROAT-skema (Dickinson, Watkins, Leathley, 2001) ifm. vores mundhygiejneguidelines
- Implementere "cough-assist" og samle data med patienter med erhvervet hjerneskade
- Brug af guidelines til håndtering af patienter med tube på afdeling
- Indsamle data fra FEES-undersøgelser, brug af FEES som supplement til den kliniske undersøgelse
- Implementering af F.O.T.T.-algoritmen (Schow, Jakobsen 2009) til undersøgelse og behandling

Hvidovre Hospital

F.O.T.T. Model

Analysér patientens problemer

Sæt mål

Vælg opgave/aktivitet

Behandling

Evaluer patientens respons

Coombes, K. Davies J 1987

Patientcentrering: "Hvor vil patienten hen?"

